De Dietrich

Réfrigérateur





Les plus produits

Energy Label A++ La nouvelle référence en matière d'économie d'énergie. Un modèle A++ permet d'économiser 25% d'énergie par rapport à la classe A+ et 40% par rapport la classe A. Ce congélateur coffre Brandt Super isolé va vraiment alléger la facture d'électricité.

Réf.: DRL1624J

Clayettes en verre Les clayettes en verre haute résistance, élégantes et pratiques, assurent une parfaite hygiène en se nettoyant d'un simple coup d'éponge.

GÉNÉRAL	
Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DRL1624J
Code EAN	3660767957466
Code douanier	84182159

CARACTÉRISTIQUES	
Hauteur (mm)	1220
Type d'appareil	Simple porte
Type d'installation	Encastrable
Type de froid du réfrigérateur	Statique
Type de froid du congélateur	
Couleur	Blanc
Couleur de la poignée	
Capacité nette totale (L)	201
Capacité nette réfrigérateur (dont chiller) (L)	201
Capacité nette congélateur (L)	0
Compartiment denrées hautement périssables (L)	
Nombre d'étoiles	
Gaz réfrigérant	R600a
Type de poignée	
Type de source lumineuse	LED
Connectivité	

PERFORMANCES	
Classe d'efficacité énergétique	F
Indice Efficacité Energétique (%)	124,9
Classe climatique	Т
Consommation d'énergie annuelle (kW/an)	126
Pouvoir de congélation (kg/24h)	
Autonomie (en cas de panne) (H)	
Emission bruit acoustique (dB (A))	43
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	D

PROGRAMMATION	
Bandeau de commandes	Electronique
Emplacement de l'afficheur	
Thermostat	Electronique
Fonctions	
Alarme	
Liste des alarmes	

De Dietrich

Réfrigérateur

EQUIPEMENT RÉFRIGÉRATEUR	
Indicateur de température	
Position de la source lumineuse	
Processus de dégivrage	Manuel
Distributeur d'eau	Non
Nombre de clayettes réglables	4
Matériau/couleur des clayettes	Verre
Bac à légumes	1
Dessus du bac à légumes	Verre
Bac à légumes avec humidité réglable	
Demi- bac à légumes (nbre)	
Etagères porte-bouteilles	Oui
Liste d'accessoires fournis	Support à oeufs
Tiroir sous clayette	
Balconnet	2
Balconnet vitrine	1
Balconnet bouteilles	1 standard
1/2 balconnet	
Chiller	

EQUIPEMENT CONGÉLATEUR	
Processus de dégivrage	
Nombre de tiroirs de congélation	
Nombre de compartiments à volet dans le congélateur	
Balconnets congélateur	
Couleur des balconnets	
Demi-balconnet (nbre)	
Clayettes	
Liste des accessoires fournis congélateur	

Réf.: DRL1624J

INSTALLATION	
Porte sans débord	Non
Charnières	
Porte réversible	Oui
Enchâssable	Non
Système de montage de la porte	
Roulettes	
Pieds réglables	Non
Type de prise	Europe
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	1220X540X540
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	1292X575X560
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	1220X566X560
Top amovible	
Hauteur sans le top (mm)	
Poids net (kg)	34
Poids brut (kg)	38.0
Longueur du cordon électrique (cm)	200
Puissance maxi (W)	80
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	0.5
·	

FABRICATION	
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
N°. d'enregistrement	353001
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/353001